





Was ist Tintenstrahl-/Inkjet-Technologie?



Tintenstrahlprinter sind die gängigste Art von Druckgeräten, die sowohl als preiswerte Heimdrucker als auch in großen Industriemaschinen eingesetzt werden. Sie erzeugen digitale Kopien, indem sie Tinte auf das Papier sprühen.

Das Herzstück eines Tintenstrahlprinters ist der Druckkopf, der Tausende von winzigen, mikroskopisch kleinen Düsen enthält, die Tinte auf das Substrat schießen. Diese Tröpfchen sind in der Regel 3 - 5 Pikoliter klein, was ein rasterfreies Druckbild in Fotoqualität erzeugt. In Kombination mit einem superpräzisen Bewegungsmechanismus führt dies dazu, dass jede Sekunde Millionen von Tröpfchen abgefeuert werden.

Sobald der Tropfen das Substrat berührt, kommt es zu einem Bindungseffekt zwischen der speziell entwickelten Tinte und der Beschichtung des Materials, wodurch atemberaubende, gestochen scharfe, kontrastreiche, wasserfeste und lichtbeständige Farbdrucke entstehen. Neben der Standardtinte auf Farbstoffbasis, die für jede Art von Medien mit Tinten-

beschichtung geeignet ist, bieten wir für die meisten Systeme eine Pigmenttinte in Kombination mit matten Oberflächen an, um eine wesentlich höhere UV-Beständigkeit für den Außeneinsatz zu erreichen.

DTM Print evaluiert regelmäßig den Markt, um die neueste und beste Tintenstrahl-Technologie auf dem Markt anzubieten. Um außergewöhnliche Produktetiketten für alle Arten von Anwendungen zu produzieren, benötigen Sie nicht nur eine fortschrittliche Drucktechnologie, sondern auch hochwertige Materialien. Tintenbedruckbare Substrate können matte, halbgänzende und hochglänzende Materialien aus Papier und Polyester sein. Darüber hinaus gibt es auch spezielle Materialien mit silbernen, goldenen oder holografischen Oberflächen.

Anwendungsbeispiele für den boomenden Markt des Tintenstrahldrucks

Hersteller und private Produzenten verwenden Tintenstrahl-Etikettendrucker, um jede Art von Lebensmittel- und Getränkeetiketten, Chemieetiketten, Kosmetik-Etiketten, Barcode- und Kartonetiketten, personalisierte Etiketten und vieles mehr zu drucken. Um einige Ideen zu bekommen, finden Sie hier eine Liste unserer wichtigsten Anwendungsbereiche und Märkte.

- Point of Sale (Hinweisschilder, Coupons, Preis- und Aktionsaufkleber, Etiketten für Kartons und Schachteln)
- Logistik (Barcode-Etiketten)
- Getränke (Etiketten für Bier, Wein, Kaffee, Wasser usw.)
- Lebensmittel (Etiketten für Lebensmittelhersteller oder -dienstleister, Catering, Bäckereien, Imker usw.)
- Veranstaltungen/Tagungen/Kongresse (Besucherausweise, Konzert-/Theater-/Kinokarten)
- Catering (Gutscheine, Eintrittskarten, Namensschilder)
- Einzelhandel (Coupons, Schilder, saisonale Produkte)
- Personalisierung (kundenspezifische Etiketten in allen Märkten und für besondere Anlässe, z. B. Hochzeiten)
- Produktion (Barcode-, Karton- und Produktetiketten)
- Saisonale Produkte & Markterprobung (Sondereditionen, Prototyp-Etiketten)
- Industrie (GHS-konforme Etiketten)



LX500ec

COLOR LABEL PRINTER



Tinte/Farbkartuschen
Einzelne CMY-Patrone



Druckbreite
19 - 108 mm



Produktionsvolumen
Bis zu 1.000 Etiketten/Tag



Eigenschaften
Etikettenabschneider



Druckgeschwindigkeit
Bis zu 63,5 mm/s



Kompatibel mit
Windows + macOS

Details über den LX500ec Farbetikettendrucker

Der LX500ec verwendet eine moderne hochauflösende Tintenstrahl-Technologie, um Kleinauflagen von Produktetiketten in beeindruckend professioneller Qualität zu produzieren. Und das Beste daran: Je nach Druckmenge ist der Preis pro Etikett deutlich niedriger als bei Etiketten, die im Flexo- oder Offsetdruck gedruckt werden.

Hauptmerkmale

- ▶ 4800 dpi Vollfarbdruck
- ▶ 16,7 Millionen Farben
- ▶ Austauschbare farbstoffbasierte oder pigmentierte Tinte
- ▶ Eingebauter Etikettenabschneider (Guillotine)
- ▶ Kleine, kompakte Größe
- ▶ Druckt bis zu 108 mm breit



Perfekt für POS- und Kiosk Lösungen

Jeder liebt personalisierte Etiketten. Aufgrund der geringen Größe des Druckers ist der LX500ec perfekt für POS-Anwendungen geeignet. Lassen Sie Ihre Kunden personalisierte Etiketten direkt in Ihrem Geschäft erstellen! DTM Print bietet eine individuelle App-Lösung, die an Ihre Anforderungen angepasst werden kann.

Lieferumfang

- ▶ NiceLabel Free DTM Edition & BarTender UltraLite DTM Edition (Windows) & Belight Swift Publisher 5 (Mac)
- ▶ Eine Starterrolle 4x3" DTM Paper High Gloss
- ▶ Eine farbstoffbasierte CMY-Tintenpatrone
- ▶ Anleitung & Musterbuch

Weitere Informationen

Scannen Sie den QR-Code, um alle Videos zum LX500ec zu sehen.

Besuchen Sie dtm-print.eu für weitere Details.



LX600e

COLOR LABEL PRINTER



Tinte/Farbkartuschen
Einzelne CMY-Patrone



Druckbreite
13 - 127 mm



Produktionsvolumen
Bis zu 3.000 Etiketten/Tag



Eigenschaften
Etikettenabschneider



Druckgeschwindigkeit
Bis zu 114 mm/s




Kompatibel mit
Windows + macOS

Details über den LX600e Farbetikettendrucker

Die Einpatronenlösung des LX600e für pigmentierte und farbstoffbasierte Tinte ermöglicht dem Anwender eine größere Vielfalt an Anwendungen und vereinfacht gleichzeitig die Druckvorgänge. Drucken Sie Etiketten, wann und wo Sie diese benötigen und zwar nur in Mengen, die Sie tatsächlich nutzen. Er verfügt über die gleichen Qualitätsmerkmale wie der LX610e, jedoch ohne den integrierten Konturenschneider.

Hauptmerkmale

- ▶ 4800 dpi Vollfarbdruck
- ▶ 16,7 Millionen Farben
- ▶ Austauschbare farbstoffbasierte oder pigmentierte Tinte
- ▶ Eingebauter Etikettenabschneider (Rundmesser)
- ▶ Kompakter und leichter Desktop-Drucker
- ▶ Druckt bis zu 127 mm breit



Wartungsarm

Vorbei sind die Zeiten von verstopften Düsen und unhandlichen und teuren Druckkopfwechseln. Die Benutzer erhalten bei jedem Patronenwechsel einen brandneuen Druckkopf, was die Wartung vereinfacht und die laufenden Betriebskosten deutlich senkt. Mit einem einfachen Austausch der Tintenpatrone kann der LX600e mit farbstoffbasierter Tinte oder mit Pigmenttinte drucken.

Lieferumfang

- ▶ NiceLabel Free DTM Edition & BarTender UltraLite DTM Edition (Windows) & Belight Swift Publisher 5 (Mac)
- ▶ Eine farbstoffbasierte CMY-Tintenpatrone
- ▶ Anleitung & Musterbuch

Weitere Informationen

Scannen Sie den QR-Code, um alle Videos zum LX600e zu sehen.

Besuchen Sie dtm-print.eu für weitere Details.



LX610e

COLOR LABEL PRINTER



Druck & Konturschnitt
in nur einem einzigen
Arbeitsschritt



Tinte/Farbkartuschen
Einzelne CMY-Patrone



Druckbreite
13 - 127 mm



Produktionsvolumen
Bis zu 3.000 Etiketten/Tag



Eigenschaften
Digitaler Konturenschneider &
Etikettenabschneider



Druckgeschwindigkeit
Bis zu 114 mm/s



Kompatibel mit
Windows + macOS

Details über den LX610e Farbetikettendrucker

Beim LX610e sind Druck und Konturenschnitt in einem einfachen, zeitsparenden Schritt zusammengefasst. Drucken und Konturen schneiden Sie individuelle Etiketten in jede beliebige Form – alles in einem einfachen Prozess, den Sie nicht überwachen müssen. Importieren Sie dazu einfach Ihr Design und wählen Sie ein Schnittformat aus. Verwenden Sie eine der Standard-Konturen oder erstellen Sie eine individuelle Schnittkontur, die automatisch und präzise dem Umriss des Bildes folgt. Sie werden nie wieder eine individuelle Stanzform bestellen müssen.

Hauptmerkmale

- ▶ 4800 dpi Vollfarbdruck
- ▶ 16,7 Millionen Farben
- ▶ Austauschbare farbstoffbasierte oder pigmentierte Tinte
- ▶ Digitaler Konturenschneider & Etikettenabschneider (Rundmesser)
- ▶ Druckt bis zu 127 mm breit
- ▶ Laminiermodus



Druck- und Schnittsoftware PTCreat Pro

Mit der mitgelieferten PTCreat Pro Software können Sie Bilder und verschiedene Dateiformate wie .psd, .ai und .pdf. importieren. Die Verwendung von Ebenen, der Export von Bildern und das Schneiden von individuellen Konturen um komplexe Grafiken sind ebenfalls Teil von PTCreat Pro. Die automatische Funktion des Nachzeichnens ermöglicht es, durch wenige Klicks einen Konturenschnitt direkt in der Software anzulegen und zu schneiden.

What's in the box?

- ▶ PTCreat Pro Software (Windows & Mac) & NiceLabel Free DTM Edition & BarTender UltraLite DTM Edition (Windows) & Belight Swift Publisher 5 (Mac)
- ▶ Eine Rolle DTM Paper Semi Gloss
- ▶ Eine farbstoffbasierte CMY-Tintenpatrone
- ▶ Anleitung & Musterbuch

Weitere Informationen

Scannen Sie den QR-Code, um alle Videos zum LX610e zu sehen.

Besuchen Sie dtm-print.eu für weitere Details.



LX910e

COLOR LABEL PRINTER



Tinte/Farbkartuschen
Einzelne CMY-Patrone



Druckbreite
13 - 210 mm



Produktionsvolumen
Bis zu 5.000 Etiketten/Tag



Eigenschaften
Etikettenabschneider



Druckgeschwindigkeit
Bis zu 114 mm/s



Kompatibel mit
Windows + macOS

Details über den LX910e Farbetikettendrucker

Mit dem LX910e drucken Sie schnell und einfach Etiketten in herausragender Druckqualität mit einer Breite von bis zu 210 mm. Er verfügt über ein pulverbeschichtetes Metallgehäuse, das für Bereiche mit erhöhten Sicherheitsvorschriften zertifiziert ist. Dieses ist besonders für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau oder bei notwendiger elektromagnetischer Abschirmung (EMV) geeignet.

Hauptmerkmale

- ▶ 4800 dpi Vollfarbdruck
- ▶ 16,7 Millionen Farben
- ▶ Austauschbare farbstoffbasierte oder pigmentierte Tinte
- ▶ Eingebauter Etikettenabschneider (Rundmesser)
- ▶ Robustes Metallgehäuse
- ▶ Druckt bis zu 210 mm breit



Ein Drucker, zwei Lösungen

Die Lösung mit nur einer Patrone pro Tintenart ermöglicht es Anwendern, Etiketten für eine breitere Palette von Anwendungen zu drucken und gleichzeitig den Druckbetrieb zu vereinfachen – eine Kombination aus Vielseitigkeit und Einfachheit. Wechseln Sie dabei einfach zwischen farbstoffbasierter und Pigmenttinte ohne den Druckkopf austauschen zu müssen.

Lieferumfang

- ▶ NiceLabel Free DTM Edition & BarTender UltraLite DTM Edition (Windows) & Belight Swift Publisher 5 (Mac)
- ▶ Eine Starterrolle 4x3" DTM Paper High Gloss
- ▶ Eine farbstoffbasierte CMY-Tintenpatrone
- ▶ Anleitung & Musterbuch

Weitere Informationen

Scannen Sie den QR-Code, um alle Videos zum LX910e zu sehen.

Besuchen Sie dtm-print.eu für weitere Details.



LX4000e

COLOR LABEL PRINTER



Tinte/Farbkartuschen
Separate CMY-Tintentanks



Druckbreite
13 - 210 mm



Produktionsvolumen
Bis zu 10.000+ Etiketten/Tag



Eigenschaften
Etikettenabschneider &
Ethernet-Anschluss



Druckgeschwindigkeit
Bis zu 114 mm/s




Kompatibel mit
Windows + macOS

Details über den LX4000e Farbetikettendrucker

Der LX4000e bietet die niedrigsten Kosten pro Druck dank seines völlig neuem Tintentanksystems. Er verfügt über die gleichen Qualitätsmerkmale wie der LX910e und zusätzlich einen vom Benutzer austauschbaren Druckkopf sowie große separate CMY-Tintentanks mit Farbstoff- oder Pigmenttinte. Er eignet sich perfekt für eine Reihe von Branchen wie z. B. für die Kosmetik-, Chemie-, Lebensmittel-, und Getränkeindustrie.

Hauptmerkmale

- ▶ 4800 dpi Vollfarbdruck
- ▶ 16,7 Millionen Farben
- ▶ Separate, große Tintentanks mit je 60 ml & vorgefüllter Druckkopf mit 42 ml Tinte
- ▶ Eingebauter Etikettenabschneider (Rundmesser)
- ▶ Netzwerkanschluss via Ethernet
- ▶ Druckt bis zu 210 mm breit



Große Tintentanks – niedrigste Druckkosten

Durch die separaten Tintentanks für Zyan, Magenta und Gelb erzielt der LX4000e die niedrigsten Druckkosten pro Etikett in seiner Klasse. Dank des vom Benutzer austauschbaren Druckkopfes ist eine spätere Umrüstung zwischen Farbstoff- oder Pigmenttinte jederzeit möglich. Er besticht durch seine herausragende Druckqualität, Wartungsfreundlichkeit sowie der Druckbreite von bis zu 210 mm.

Lieferumfang

- ▶ NiceLabel Free DTM Edition & BarTender UltraLite DTM Edition (Windows) & Belight Swift Publisher 5 (Mac)
- ▶ Eine Starterrolle 6x4" DTM Paper Semi Gloss oder DTM Paper Matte
- ▶ Vom Benutzer austauschbarer Druckkopf
- ▶ Ein Set CMY-Tintentanks
- ▶ Anleitung & Musterbuch

Weitere Informationen

Scannen Sie den QR-Code, um alle Videos zum LX4000e zu sehen.

Besuchen Sie dtm-print.eu für weitere Details.



Technische Daten – Vergleichstabelle

	LX500ec COLOR LABEL PRINTER	LX600e COLOR LABEL PRINTER
Druckmethode	Tintenstahl (Thermal inkjet) mit farbstoffbasierter (dye) oder pigmentierter Tinte	
Druckauflösung	600 x 1200 dpi nativ; bis zu 1200 x 4800 dpi	
Tröpfchengröße	4 Pikoliter	
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 63,5 mm (2,5") pro Sekunde	Bis zu 114 mm (4,5") pro Sekunde
Tintenart	Einzelne CMY-Tintenpatrone mit hoher Kapazität, Prozessschwarz	
Druckkopf	In der Patrone enthalten	
Farben	16,7 Millionen	
Farbanpassung	ICC-Farbprofile enthalten; Möglichkeit, benutzerdefinierte ICC-Farbprofile für andere Medientypen hinzuzufügen	
Druckbreite	19 mm - 108 mm (0,75" - 4,25")	13 mm - 127 mm (0,5" - 5")
Medienbreite	25 mm - 108 mm (1" - 4,25")	38 mm - 130 mm (1.5" - 5,125")
Drucklänge	19 mm - 609 mm (0,75" - 24")	13 mm - 609 mm (0,5" - 24")
Medienarten	selbstklebende Etiketten und Anhänger auf Rolle, Leporello-gefaltete Etiketten, Anhänger, Tickets und Coupons	
Medienabastung	Beweglicher Durchsichtssensor für konturgeschnittene Etiketten (die-cut, through-hole); Reflektionssensor für schwarze Markierungsstreifen (black mark); fortlaufender Endlosdruck (continuous); vorgedruckte Etiketten und Tags	
Medienzufuhr	Intern oder extern	
Etikettenrolle	127 mm (5") maximaler Außendurchmesser bei einem 51 mm (2") Kern; Kern hat zusätzliche Bedingungen (siehe Handbuch)	152 mm (6") maximaler Außendurchmesser bei einem 76 mm (3") Kern
Abschneider	Eingebauter Etikettenabschneider (Guillotine)	Eingebauter Etikettenabschneider (Rundmesser)
Tintenfüllstandswarnung	Berechnet die tatsächliche Anzahl der verbleibenden Drucke anhand des Tintenverbrauchs der gedruckten Grafiken.	
Betriebssysteme	Windows 7 und höher Mac OS X 10.11 und höher	
Schnittstelle/Anschlüsse	USB 2.0	
Etikettendesign-Software	NiceLabel Free DTM Edition und BarTender UltraLite DTM Edition (Windows) Belight Swift Publisher 5 (Mac)*	NiceLabel Free DTM Edition und BarTender UltraLite DTM Edition (Windows) Belight Swift Publisher 5 (Mac)*
Stromversorgung	100 V - 240 V AC (50/60 Hz), 12 V DC, 5,0 A	100 V - 240 V AC (50/60 Hz), 12 V DC, 5,0 A
Zulassungen	UL, UL-C, CE, KC, RoHS, UKCA	UL, UL-C, CE, FCC Class A, RoHS, UKCA
Gewicht	3,2 kg	5,2 kg
Maße (BxHxT)	264 mm x 180 mm x 389 mm	345 mm x 242 mm x 432 mm
Betriebstemperatur	10 °C - 35 °C	10 °C - 35 °C
Luftfeuchtigkeit	10 % - 60 % RH (nicht kondensierend)	10 % - 60 % RH (nicht kondensierend)
Geräteversionen	LX500ec (074276)	LX600e (074562)
Lieferumfang	LX500ec Color Label Printer, eine farbstoffbasierte CMY-Patrone (053374), eine Starterrolle 4x3" DTM Paper High Gloss, USB 2.0 Kabel, EU-Netzkabel und Kurzanleitung**	LX600e Color Label Printer, eine farbstoffbasierte CMY-Patrone (053496), USB 2.0 Kabel, EU-Netzkabel und Kurzanleitung**
Garantie	36 Monate (nach Produktregistrierung, für Geräte, die in EU-/EFTA-Ländern und UK erworben wurden)	
Hersteller	Primera Technology, Inc.	Primera Technology, Inc.

*Die meisten bekannten Etikettendesign- und Grafikprogramme können ebenfalls benutzt werden.

** Etikettendesign-Software und Druckertreiber können von der DTM Print Webseite heruntergeladen werden.

LX610e

COLOR LABEL PRINTER

LX910e

COLOR LABEL PRINTER

LX4000e

COLOR LABEL PRINTER

Tintenstahl (Thermal inkjet) mit farbstoffbasierter (dye) oder pigmentierter Tinte		
600 x 1200 dpi nativ; bis zu 1200 x 4800 dpi		
4 Pikoliter		
Bis zu 114 mm (4,5") pro Sekunde		
Einzelne CMY-Tintenpatrone mit hoher Kapazität, Prozessschwarz		Separate Tintentanks (Zyan, Magenta und Gelb), Prozessschwarz
In der Patrone enthalten		Vom Benutzer austauschbarer, mehrfach verwendbarer Druckkopf
16,7 Millionen		
ICC-Farbprofile enthalten; Möglichkeit, benutzerdefinierte ICC-Farbprofile für andere Medientypen hinzuzufügen		
Vorgestanzt: 13 mm - 127 mm (0,5" - 5") Konturenschnitt: 13 mm - 104 mm (0,5" - 4,1")	13 mm - 210 mm (0,5" - 8,25")	13 mm - 210 mm (0,5" - 8,27")
Vorgestanzt: 54 mm - 130 mm (2,125" - 5,125") Konturenschnitt: 121 mm (4,75")	38 mm - 212 mm (1,5" - 8,375")	38 mm - 212 mm (1,5" - 8,375")
13 mm - 305 mm (0,5" - 12")	13 mm - 1524 mm (0,5" - 60")	13 mm - 1524 mm (0,5" - 60")
selbstklebende Etiketten und Anhänger auf Rolle, Leporello-gefaltete Etiketten, Anhänger, Tickets und Coupons; Für das digitale Konturenschneiden dürfen ausschließlich von DTM Print & Primera zugelassene Materialien verwendet werden.	selbstklebende Etiketten und Anhänger auf Rolle, Leporello-gefaltete Etiketten, Anhänger, Tickets und Coupons	
Beweglicher Durchsichtssensor für konturgeschnittene Etiketten (die-cut, through-hole); Reflektionssensor für schwarze Markierungstreifen (black mark); fortlaufender Endlosdruck (continuous); vorgedruckte Etiketten und Tags		
Intern oder extern		
152 mm (6") maximaler Außendurchmesser bei einem 76 mm (3") Kern		
Eingebauter Konturenschneider; Eingebauter Etikettenabschneider (Rundmesser)	Eingebauter Etikettenabschneider (Rundmesser)	
Berechnet die tatsächliche Anzahl der verbleibenden Drucke anhand des Tintenverbrauchs der gedruckten Grafiken.		
Windows 7 und höher Mac OS X 10.11 und höher		
USB 2.0		USB 2.0 kabelgebundenes Ethernet (nur für Windows)
Konturenschnitt: PTCreate Pro Software (Windows & Mac) oder BarTender UltraLite DTM Edition (Windows) Vorgestanzt: NiceLabel Free DTM Edition und BarTender UltraLite DTM Edition (Windows) oder Belight Swift Publisher 5 (Mac)*	NiceLabel Free DTM Edition und BarTender UltraLite DTM Edition (Windows) Belight Swift Publisher 5 (Mac)*	NiceLabel Free DTM Edition und BarTender UltraLite DTM Edition (Windows) Belight Swift Publisher 5 (Mac)*
100 V - 240 V AC (50/60 Hz), 12 V DC, 5,0 A	100 V - 240 V AC (50/60 Hz), 12 V DC, 5,0 A	100 V - 240 V AC (50/60 Hz), 12 V DC, 5,0 A
UL, UL-C, CE, FCC Class A, RoHS, UKCA	UL, UL-C, CE, FCC Class A, RoHS, UKCA	UL, UL-C, CE, FCC Klasse A, RoHS, UKCA
5,7 kg	16,6 kg	16,6 kg
345 mm x 242 mm x 432 mm	438 mm x 231 mm x 438 mm	438 mm x 231 mm x 438 mm
10 °C - 35 °C	10 °C - 35 °C	10 °C - 35 °C
10 % - 60 % RH (nicht kondensierend)	10 % - 60 % RH (nicht kondensierend)	10 % - 60 % RH (nicht kondensierend)
LX610e Pro (074542DTM)	LX910e (074417)	LX4000e mit farbstoffbasierter Tinte (074435) LX4000e mit pigmentierter Tinte (074436)
LX610e Color Label Printer, PTCreate Pro Software, eine farbstoffbasierte CMY-Patrone (053496), eine Rolle DTM Paper Semi Gloss (CC365G122HIS), USB 2.0 Kabel, EU-Netzkabel und Kurzanleitung**	LX910e Color Label Printer, eine farbstoffbasierte CMY-Patrone (053492), eine Starterrolle 4x3" DTM Paper High Gloss, USB 2.0 Kabel, EU-Netzkabel und Kurzanleitung**	LX4000e Color Label Printer, ein Set CMY-Tintentanks, ein vorgefüllter Druckkopf, eine Starterrolle 6x4" DTM Paper Semi Gloss (dye) oder DTM Paper Matte (pigment), USB 2.0 Kabel, EU-Netzkabel und Kurzanleitung**
36 Monate (nach Produktregistrierung, für Geräte, die in EU-/EFTA-Ländern und UK erworben wurden)		
Primera Technology, Inc.	Primera Technology, Inc.	Primera Technology, Inc.



Das erzählen unsere Kunden – Case Studies

DTM Print hat vielen Unternehmen geholfen, ihre Etikettenproduktion durch innovative Drucklösungen zu verbessern. Unsere Anwendungsberichte zeigen, wie Unternehmen aus verschiedenen Branchen unsere Etikettendrucker erfolgreich integriert haben, um ihre individuellen Anforderungen zu erfüllen.


Diese Beispiele veranschaulichen die Vielseitigkeit und Effektivität der Lösungen von DTM Print bei der Bewältigung unterschiedlichster Herausforderungen bei der Etikettenproduktion.



Nehmen Sie an einer Case Study teil!

Ein Anwendungsbericht ist eine gründliche und detaillierte Untersuchung eines konkreten Falls in einem realen Kontext. Wir konzentrieren uns dabei auf Sie, Ihr Unternehmen und wie Sie unsere Geräte einsetzen.

Wenden Sie sich bitte an:  **Katrin Hoffmann** (khoffmann@dtm-print.eu)



Anstatt uns auf eine Druckerei zu verlassen, können wir jetzt alle unsere personalisierten Etiketten selbst herstellen, was bedeutet, dass wir Aufträge sehr schnell bearbeiten können.

Tiffinie Pride, Geschäftsführerin der The Wiltshire Liqueur Company

Weitere Informationen

Scannen Sie den QR-Code, um alle Case-Study-Videos unserer Inkjet-Etikettendrucker zu sehen.

Besuchen Sie dtm-print.eu für weitere Details.






Mehr als nur eine Druckerei

LX610e

Wie der Print- und Mail-Service der Universität Leeds mit einem Etiketten- und einem Lebensmitteldrucker neue Produkte für Studenten und Universitätsangehörige zu guten Preisen anbietet.



Kunst und Kreativität trifft flexible Etikettenproduktion

LX500ec

Herterich – Airbrush & Künstlerbedarf versorgt seine Kunden, Freizeit- und Profikünstler aus dem In- und Ausland, mit einem großen Produktsortiment für die unterschiedlichsten Kunstrichtungen. Mit dem LX500ec haben sie dabei den idealen Helfer für ihre individuelle und CI-konforme Etikettenproduktion im Einsatz.



Individuelle Kerzenträume erwachen mit dem LX610e zum Leben

LX610e

An die Etikettenproduktion für die „Evoke“-Duftkerzen werden hohe Ansprüche an Qualität und Flexibilität gestellt, die mit dem LX610e Farb-etikettendrucker mehr als erfüllt werden.



Von der Blume bis zum Glas: Imkern im Einklang mit Bienen und Natur

LX500e

Maries Bihantverk AB ist eine kleine Imkerei in Malmö. Marie Backmann, die Frau hinter allem, ist eine leidenschaftliche Imkerin, die die Natur, die Bienen und die Tatsache liebt, etwas herzustellen und ihr Wissen darüber an andere weiterzugeben. Mit dem LX500e fand sie einen Etikettendrucker, der ihr dabei hilft, ihre Honigetiketten aus der Masse hervorstechen zu lassen.

Vereinfachter Etikettierungsprozess


Traditioneller Prozess:

1. Gestaltung Ihres Etiketts
2. Bestellung aufgeben
3. Etikettenprüfung und Änderungen
4. Warten auf Lieferung
5. Einlagern der verschiedenen Produktetiketten
6. Etiketten anbringen
7. Nicht genutzte Etiketten entsorgen



Prozess mit DTM Print:

1. Gestaltung Ihres Etiketts
2. Nach Bedarf drucken
3. Etiketten anbringen



Ihr Design auf Mac oder Windows

Gestaltung & Druck Ihres Etiketts:

- ▶ Sie sind frei in der Entscheidung, welches Design-Programm Sie nutzen möchten
- ▶ Drucken Sie das Etikett direkt aus dem Design-Programm
- ▶ Setzen Sie Etiketten-Design-Programme wie NiceLabel oder BarTender ein, um den Vorteil von zusätzlichen Funktionen wie geänderte Vorlagen, variable Daten und Barcodes jeglicher Art zu nutzen

Ihre vollfarbigen Etiketten bedarfsorientiert drucken

Ihre Vorteile:

- ▶ Hochauflösende Vollfarb-Etiketten
- ▶ Drucken Sie nur die Anzahl an Etiketten, die Sie benötigen, ohne eine Mindestmenge
- ▶ Vernachlässigen Sie Lieferzeiten und vermeiden Sie extra Lagerkosten für verschiedene Etikettenlayouts
- ▶ Keine Verschwendung von Etiketten, wenn das Produktetikett geändert werden muss
- ▶ Drucken Sie Grafiken, Fotos, Texte und Barcodes





Ihre bedruckten Etiketten



Halbautomatisches Anbringen Ihrer Etiketten

Schnell und einfach:

- ▶ Einstellen der Führungen
- ▶ Platzieren Sie Ihren Behälter in den Etikettierer
- ▶ Betätigen Sie den Fußschalter oder ziehen Sie den Arm nach unten und Ihr Etikett wird angebracht



Ihre etikettierten Produkte



SUCHEN SIE ETIKETTEN?


DTM Print Etikettenmaterial für Tintenstrahldrucker ist in vielen Standardgrößen sowie in kundenspezifischen Formen und Größen erhältlich.

SIE WOLLEN MUSTER?

✉ sales@dtm-print.eu

WEITERE INFORMATIONEN:

🌐 supplies.dtm-print.eu



Bleiben Sie auf dem Laufenden und folgen Sie uns in den sozialen Medien



DTM Print GmbH
Mainzer Str. 131
65187 Wiesbaden
Deutschland
+49 611 927770
sales@dtm-print.eu
dtm-print.eu

